

TERA, GREEN, SHIMANO GRX 600, MICROTECH MX25

obj. č.: TE33116



Doporučená cena

65.999 Kč

Akční cena

52.199 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti S, M, L, XL	rám Basso Tera, triple butted lightweight aluminium, carbon rear triangle with fixed pivot, internal cable routing, tapered, Tera Thru Axle 173mm x 12mm
vidlice Basso Tera, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle 125mm x 12mm	hlavové složení Acros Internal Routing Headset
přehazovačka Shimano GRX 600	přesmykač Shimano GRX 600
řazení Shimano GRX 600	brzdové páčky Shimano GRX hydraulic
brzdy Shimano GRX hydraulic, 160mm rotor	kliky Shimano GRX 600, 46/30T

středové složení

Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system

řídítka

Microtech XL Gravel alloy

představec

Microtech Tera/Vega stem

sedlovka

Microtech XL alloy, 27.2mm

sedlo

Selle Italia X3 Boost Flow

náboj přední

Microtech alloy, 24 holes

náboj zadní

Microtech alloy, 24 holes

řetěz

Shimano GRX

kazeta

Shimano GRX, 11-34T

dráty

Sapim black stainless steel

ráfky

Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready, internal rim width 25 mm

pláště

Maxxis Rambler 700 x 45 mm

a151

TE33116


obj.c.

TE33116

omotávka

Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

Geometrie



		S	M	L	XL
A1	Seat Tube (mm)	43	49	54	57
B	Top Tube (mm)	501	530	560	590
R	Reach (mm)	340	359	384	408
S	Stack (mm)	545	574	592	607
C	Seat Tube Angle (degree)	73,5	73,5	73,5	73,5
D	Steering Tube Angle (degree)	70	70	70	70
E	Chain-stay Lenght (mm)	425	425	425	425
F	BB to Fork Lenght (mm)	572	602	633	661
HT	Headtube (mm)	130	160	180	195