

VOLTA GRAVEL, MATADOR, SRAM APEX, MICROTECH MX25, 2022

obj. č.: VOGR2286



Doporučená cena

155.199 Kč

Akční cena

139.699 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti S,M,L,XL	rám Basso Volta, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, tapered, thru axle
vidlice Basso Volta, fullcarbon, tapered, thru axle	hlavové složení Microtech
přehazovačka Sram Apex	řazení Sram Apex 1x
brzdové páčky Sram Apex hydraulic	brzdy Sram Apex hydraulic, 160mm rotor
klíky Sram Apex, 44T	středové složení Sram
řídítka Microtech XL gravel alloy	představec Basso semi-integrated stem

sedlovka
Basso Palta carbon

sedlo
San Marco GND

náboj přední
Microtech alloy, 24 holes

náboj zadní
Microtech alloy, 24 holes

řetěz
Sram Apex

kazeta
Sram Apex, 11-42T

dráty
Sapim black stainless steel

ráfky
Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready

pláště
Maxxis Rambler, 40mm


a151
VOGR2286

obj.c.
VOGR2286


omotávka
Microtech ribbon

motor+baterie
Polini EP-3 250W, Battery 500Wh internal

Geometrie



RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



HC

43 | 58/65 cm
49 | 66/75 cm
54 | 76/86 cm
57 | 87/89 cm

		S	M	L	XL
A1	Bike Size	43	49	54	57
B	Top Tube (mm)	500	530	560	590
R	Reach (mm)	347.7	363.8	381.5	401.5
S	Stack (mm)	549.3	579.5	602.5	616.7
C	Seat Tube Angle (°)	74.5°	74°	73.5°	73°
D	Steering Tube Angle (°)	69.5°	70°	71°	71°
E	Chain-Stay Lenght (mm)	440	440	440	440
F	BB to Fork Lenght (mm)	574.4	596.5	611.6	636.3
HT	Headtube (mm)	130	160	180	195

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	S	M	L	XL
handlebar width (mm)	420	440	440	460
stem lenght (mm)	90	100	100	120

Fotogalerie

