

TERA, SIENA TERA, SHIMANO GRX 600, MICROTECH MX25

obj. č.: TE31116



Doporučená cena

65.999 Kč

Akční cena

62.399 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti S, M, L, XL	rám Basso Tera, triple butted lightweight aluminium, carbon rear triangle with fixed pivot, internal cable routing, tapered, Tera Thru Axle 173mm x 12mm
vidlice Basso Tera, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle 125mm x 12mm	hlavové složení Acros Internal Routing Headset
přehazovačka Shimano GRX 600	přesmykač Shimano GRX 600
řazení Shimano GRX 600	brzdové páčky Shimano GRX hydraulic
brzdy Shimano GRX hydraulic, 160mm rotor	kličky Shimano GRX 600, 46/30T
středové složení Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system	řídítka Microtech XL Gravel alloy
představec Microtech Tera/Vega stem	sedlovka Microtech XL alloy, 27.2mm

sedlo
Selle Italia X3 Boost Flow

náboj přední
Microtech alloy, 24 holes

náboj zadní
Microtech alloy, 24 holes

řetěz
Shimano GRX

kazeta
Shimano GRX, 11-34T

dráty
Sapim black stainless steel

ráfky
Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready, internal rim width 25 mm


pláště
Maxxis Rambler 700 x 45 mm

a151
TE31116

obj.c.
TE31116

omotávka
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

Geometrie



		S	M	L	XL
A1	Seat Tube (mm)	43	49	54	57
B	Top Tube (mm)	501	530	560	590
R	Reach (mm)	340	359	384	408
S	Stack (mm)	545	574	592	607
C	Seat Tube Angle (degree)	73,5	73,5	73,5	73,5
D	Steering Tube Angle (degree)	70	70	70	70
E	Chain-stay Length (mm)	425	425	425	425
F	BB to Fork Length (mm)	572	602	633	661
HT	Headtube (mm)	130	160	180	195

Fotogalerie

