

# PALTA, GOLD BURN, SHIMANO GRX 800 1X11, MICROTECH MX25

obj. č.: PA3396



Doporučená cena

**108.999 Kč**

## Technické parametry

|  |   |
|--|---|
| <b>vyráběné velikosti</b><br>XS, S, M, L, XL   | <b>rám</b><br>Basso Palta, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B Gen2 system, tapered, thru axle 165mm x 12mm |
| <b>vidlice</b><br>Basso Palta, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle 125mm x 12mm | <b>hlavové složení</b><br>Microtech Integrated Cables Headset   |
| <b>přehazovačka</b><br>Shimano GRX 800   | <b>řazení</b><br>Shimano GRX 800  |
| <b>brzdové páčky</b><br>Shimano GRX hydraulic  | <b>brzdy</b><br>Shimano GRX hydraulic, 160mm rotor  |
| <b>kličky</b><br>Shimano GRX 800, 42T  | <b>středové složení</b><br>Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system   |
| <b>řídítka</b><br>Basso Gravel carbon  | <b>představec</b><br>Basso Paradigma stem   |
| <b>sedlovka</b><br>Basso Palta carbon 3B Gen2 seatpost   | <b>sedlo</b><br>San Marco Ground  |

**náboj přední**  
Microtech alloy, 24 holes

**náboj zadní**  
Microtech alloy, 24 holes

**řetěz**  
Shimano GRX

**kazeta**  
Shimano GRX, 11-42T

**dráty**  
Sapim black stainless steel

**ráfky**  
Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready, internal rim width 25 mm


**pláště**  
Continental Terra Trail 700 x 40 mm

**a151**  
PA3396

**obj.c.**  
PA3396

**omotávka**  
Basso The Ribbon Gravel Handlebar Tape 4,5 mm

## Geometrie



|           |                              | <b>XS</b> | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> |
|-----------|------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>A1</b> | Seat Tube (mm)               | 410       | 450      | 510      | 540      | 570       |
| <b>B</b>  | Top Tube (mm)                | 495       | 520      | 540      | 560      | 585       |
| <b>R</b>  | Reach (mm)                   | 354       | 370      | 373      | 389      | 402       |
| <b>S</b>  | Stack (mm)                   | 528       | 542      | 563      | 581      | 600       |
| <b>C</b>  | Seat Tube Angle (degree)     | 75        | 74,5     | 73,5     | 73,5     | 73        |
| <b>D</b>  | Steering Tube Angle (degree) | 68        | 69,5     | 70       | 71       | 71        |
| <b>E</b>  | Chain-stay Length (mm)       | 425       | 425      | 425      | 425      | 425       |
| <b>F</b>  | BB to Fork Length (mm)       | 591       | 600      | 606      | 617      | 637       |
| <b>V</b>  | Drop (mm)                    | 71        | 65       | 65       | 65       | 65        |
| <b>HT</b> | Headtube (mm)                | 110       | 125      | 145      | 160      | 180       |

## Fotogalerie

---

