

ASTRA DISC, ICE BLACK, SRAM RIVAL ETAP AXS, MICROTECH RE38, 2022

obj. č.: ASD2342



Doporučená cena

143.599 Kč

Technické parametry

| | |
|--|---|
| vyráběné velikosti 45,48,51,53,56,58,61 | rám Basso Astra disc, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle |
| vidlice Basso Astra disc, fullcarbon, tapered, thru axle | hlavové složení Microtech |
| přehazovačka Sram Rival eTap AXS, 12 speed | přesmykač Sram Rival eTap AXS |
| řazení Sram Rival eTap AXS, 12 speed | brzdové páčky Sram Rival hydraulic |
| brzdy Sram Rival hydraulic, 160mm rotor | kliky Sram Rival AXS, 48/35T |
| středové složení Sram | řídítka Microtech XL alloy |
| představec Basso semi-integrated stem | sedlovka Basso Astra carbon |

sedlo

Selle Italia Flite boost Mg

náboj přední

Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

náboj zadní

Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

řetěz

Sram Rival AXS, 12 speed

kazeta

Sram Rival, 10-36T, 12 speed

dráty

Sapim CX

ráfky

Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready

pláště

Continental Ultra Sport, 28mm

a151

ASD2342


obj.c.

ASD2342


omotávka

Microtech ribbon

Geometrie



RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



HC

- 45 | 60/65 cm
- 48 | 66/75 cm
- 51 | 76/79 cm
- 53 | 80/83 cm
- 56 | 84/86 cm
- 58 | 87/89 cm
- 61 | 90/95 cm

| | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A1 bike size | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| B top tube (mm) | 505 | 515 | 525 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| R reach (mm) | 373,6 | 373,7 | 377,2 | 382,9 | 385,1 | 387,5 | 388,7 |
| S stack (mm) | 527,1 | 527,1 | 551,6 | 564,1 | 590,5 | 613,5 | 638,4 |
| C seat tube angle (°) | 76 | 75 | 75 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
| D steering tube angle (°) | 71,8 | 71,8 | 72 | 72,3 | 73,5 | 73,5 | 74 |
| E chain-stay lenght (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 402 | 406 | 406 |
| F bb to fork lenght (mm) | 575,5 | 575,7 | 585,2 | 592,0 | 589,5 | 598,7 | 601,8 |
| HT headtube (mm) | 125 | 125 | 150 | 162 | 180 | 204 | 228 |

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

| bike size | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
|----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| handlebar width (mm) | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 460 |
| stem lenght (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 |
| crank lenght (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 |