

# VEGA, CLAY BEIGE, SRAM APEX, MICROTECH MX25

obj. č.: VEG32106



## Technické parametry

<b>vyráběné velikosti</b> S, M, L, XL	<b>rám</b> NEW Basso Vega, triple butted lightweight aluminium, integrated battery, integrated cable routing, thru axle 165mm x 12mm
<b>vidlice</b> NEW Basso Vega, fullcarbon performace design fork, tapered, thru axle 125mm x 12mm	<b>hlavové složení</b> Acros Internal Routing Headset
<b>přehazovačka</b> Sram Apex	<b>řazení</b> Sram Apex 1x
<b>brzdové páčky</b> Sram Apex hydraulic	<b>brzdy</b> Sram Apex hydraulic, 160mm rotor
<b>kliky</b> FSA, 44T	<b>řídítka</b> Microtech XL Gravel alloy
<b>představec</b> Microtech Tera/Vega stem	<b>sedlovka</b> Microtech XL alloy, 30,9mm
<b>sedlo</b> San Marco Ground	<b>náboj přední</b> Microtech alloy, 24 holes
<b>náboj zadní</b> Microtech alloy, 24 holes	<b>řetěz</b> Sram Apex

**kazeta**  
Sram Apex, 11-42T

**dráty**  
Sapim black stainless steel

**ráfky**  
Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready, internal rim width 25 mm


**pláště**  
Maxxis Rambler 700 x 45 mm

**a151**  
VEG32106

**obj.c.**  
VEG32106

**omotávká**  
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

## Geometrie



		<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>A1</b>	Seat tube (mm)	470	490	540	570
<b>B</b>	Top Tube (mm)	520	530	560	590
<b>R</b>	Reach (mm)	358,7	368,7	393,5	423,5
<b>S</b>	Stack (mm)	581,6	581,6	600,4	600,4
<b>C</b>	Seat Tube Angle (°)	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
<b>D</b>	Steering Tube Angle (°)	70°	70°	70°	70°
<b>E</b>	Chain-Stay Lenght (mm)	450	450	450	450
<b>F</b>	BB to Fork Lenght (mm)	603	613	645	674
<b>HT</b>	Headtube (mm)	165	165	185	185

## Fotogalerie

