

# DIAMANTE DISC, STEALTH, SHIMANO ULTEGRA DI2, MICROTECH RE38

obj. č.: DID3322



## Technické parametry

<b>vyráběné velikosti</b> 45, 48, 51, 53, 56, 58, 61	<b>rám</b> NEW Basso Diamante disc, 100% Torayca carbon fiber, new superlight carbon layup, internal cable routing, , 3B Gen2 system, without aluminium reinforcement parts, thru axle
<b>hlavové složení</b> Diamante Integrated Cables Headset	<b>přehazovačka</b> Shimano Ultegra Di2, 12 speed
<b>přesmykač</b> Shimano Ultegra Di2	<b>řazení</b> Shimano Ultegra Di2, 12 speed
<b>brzdové páčky</b> Shimano Ultegra hydraulic	<b>brzdy</b> Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor
<b>kliky</b> Shimano Ultegra, 52/36T	<b>středové složení</b> Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system
<b>řídítka</b> Basso Levita Integrated handlebar	<b>představec</b> Basso Levita Integrated handlebar
<b>sedlovka</b> Basso Diamante carbon 3B Gen2 seatpost	<b>sedlo</b> Selle Italia Flite Boost SuperFlow Carbon

**náboj přední**

Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

**náboj zadní**

Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

**řetěz**

Shimano Ultegra, 12 speed

**kazeta**

Shimano Ultegra 11-34T, 12 speed

**dráty**

Sapim CX

**ráfky**

Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready

**pláště**

Continental GP5000, 28mm

**a151**


DID3322

**obj.c.**

DID3322

**omotávka**

Basso The Ribbon handlebar tape 3,5mm

**Geometrie**

Obdelnikovy vystrizek

A1	Seat Tube (mm)	45	48	51	53	56	58	61
B	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	Reach (mm)	374,9	375,2	378,6	384,8	386,9	389	390,7
S	Stack (mm)	521,7	521,8	546,2	558,8	584,3	608	632,2
C	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73,5	73	72,5
D	Steering Tube Angle (°)	71,3	71,4	71,6	71,9	73,1	73,1	73,6
E	Chain-Stay Length (mm)	400	400	400	400	402	402	406
F	BB to Fork Length (mm)	579,3	579,4	589,1	596,1	593,5	602,7	606
HT	Headtube (mm)	101	101	126	138	155	180	203

Obdelnikovy vystrizek

## Fotogalerie

---

