

DIAMANTE DISC, STEALTH, SHIMANO ULTEGRA DI2, MICROTECH RE38

obj. č.: DID3322



Doporučená cena

205.499 Kč

Akční cena

196.999 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti

45, 48, 51, 53, 56, 58, 61

rám

NEW Basso Diamante disc, 100% Torayca carbon fiber, new superlight carbon layup, internal cable routing, , 3B Gen2 system, without aluminium reinforcement parts, thru axle

hlavové složení

Diamante Integrated Cables Headset

přehazovačka

Shimano Ultegra Di2, 12 speed

přesmykač

Shimano Ultegra Di2

řazení

Shimano Ultegra Di2, 12 speed

brzdové páčky


Shimano Ultegra hydraulic

brzdy

Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor

kliky Shimano Ultegra, 52/36T	středové složení Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system
řídítka Basso Levita Integrated handlebar	představec Basso Levita Integrated handlebar
sedlovka Basso Diamante carbon 3B Gen2 seatpost	sedlo Selle Italia Flite Boost SuperFlow Carbon
náboj přední Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes	náboj zadní Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes
řetěz Shimano Ultegra, 12 speed	kazeta Shimano Ultegra 11-34T, 12 speed
dráty Sapim CX	ráfky Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready
pláště Continental GP5000, 28mm	a151 DID3322
obj.c. DID3322	omotávka Basso The Ribbon handlebar tape 3,5mm

Geometrie



A1	Seat Tube (mm)	45	48	51	53	56	58	61
B	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	Reach (mm)	374,9	375,2	378,6	384,8	386,9	389	390,7
S	Stack (mm)	521,7	521,8	546,2	558,8	584,3	608	632,2
C	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73,5	73	72,5
D	Steering Tube Angle (°)	71,3	71,4	71,6	71,9	73,1	73,1	73,6
E	Chain-Stay Lenght (mm)	400	400	400	400	402	402	406
F	BB to Fork Lenght (mm)	579,3	579,4	589,1	596,1	593,5	602,7	606
HT	Headtube (mm)	101	101	126	138	155	180	203

Obdélníkový výstrižek

Fotogalerie

