

VEGA, ANTHRACITE, SRAM APEX, MICROTECH MX25

obj. č.: VEG31106



Technické parametry

vyráběné velikosti

S, M, L, XL

rám

NEW Basso Vega, triple butted lightweight aluminium, integrated battery, integrated cable routing, thru axle 165mm x 12mm

vidlice

NEW Basso Vega, fullcarbon performace design fork, tapered, thru axle 125mm x 12mm

hlavové složení

Acros Internal Routing Headset

přehazovačka

Sram Apex

řazení

Sram Apex 1x

brzdové páčky

Sram Apex hydraulic

brzdy

Sram Apex hydraulic, 160mm rotor

kliky

FSA, 44T

řídítka

Microtech XL Gravel alloy

představec

Microtech Tera/Vega stem

sedlovka

Microtech XL alloy, 30,9mm

sedlo

San Marco Ground

náboj přední

Microtech alloy, 24 holes

náboj zadní

Microtech alloy, 24 holes

řetěz

Sram Apex

kazeta
Sram Apex, 11-42T

dráty
Sapim black stainless steel

ráfky
Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready, internal rim width 25 mm


pláště
Maxxis Rambler 700 x 45 mm

a151
VEG31106

obj.c.
VEG31106

omotávka
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

Geometrie



		S	M	L	XL
A1	Seat tube (mm)	470	490	540	570
B	Top Tube (mm)	520	530	560	590
R	Reach (mm)	358,7	368,7	393,5	423,5
S	Stack (mm)	581,6	581,6	600,4	600,4
C	Seat Tube Angle (°)	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
D	Steering Tube Angle (°)	70°	70°	70°	70°
E	Chain-Stay Lenght (mm)	450	450	450	450
F	BB to Fork Lenght (mm)	603	613	645	674
HT	Headtube (mm)	165	165	185	185

Fotogalerie

