

VEGA, ANTHRACITE, SRAM APEX, MICROTECH MX25

obj. č.: VEG31106



Technické parametry

vyráběné velikosti S, M, L, XL	rám NEW Basso Vega, triple butted lightweight aluminium, integrated battery, integrated cable routing, thru axle 165mm x 12mm
vidlice NEW Basso Vega, fullcarbon performace design fork, tapered, thru axle 125mm x 12mm	hlavové složení Acros Internal Routing Headset
přehazovačka Sram Apex	řazení Sram Apex 1x
brzdové páčky Sram Apex hydraulic	brzdy Sram Apex hydraulic, 160mm rotor
kliky FSA, 44T	řídítka Microtech XL Gravel alloy
představec Microtech Tera/Vega stem	sedlovka Microtech XL alloy, 30,9mm
sedlo San Marco Ground	náboj přední Microtech alloy, 24 holes
náboj zadní Microtech alloy, 24 holes	řetěz Sram Apex

kazeta
Sram Apex, 11-42T

dráty
Sapim black stainless steel

ráfky
Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready, internal rim width 25 mm


pláště
Maxxis Rambler 700 x 45 mm

a151
VEG31106

obj.c.
VEG31106

omotávká
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

Geometrie



		S	M	L	XL
A1	Seat tube (mm)	470	490	540	570
B	Top Tube (mm)	520	530	560	590
R	Reach (mm)	358,7	368,7	393,5	423,5
S	Stack (mm)	581,6	581,6	600,4	600,4
C	Seat Tube Angle (°)	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
D	Steering Tube Angle (°)	70°	70°	70°	70°
E	Chain-Stay Lenght (mm)	450	450	450	450
F	BB to Fork Lenght (mm)	603	613	645	674
HT	Headtube (mm)	165	165	185	185

Fotogalerie

