

# VENTA DISC, STEALTH, SHIMANO 105, MICROTECH MCT

obj. č.: VED3165



## Technické parametry

<b>vyráběné velikosti</b> 45, 48, 51, 53, 56, 58, 61	<b>rám</b> Basso Venta disc, 100% UD Torayca TR50 and MR60 carbon, internal cable routing, 3B Gen2 system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle 165mm x 12mm
<b>vidlice</b> Basso Venta disc, fullcarbon, tapered, thru axle 125mm x 12mm	<b>hlavové složení</b> Microtech Headset Tapered Direct Bearing
<b>přehazovačka</b> Shimano 105	<b>přesmykač</b> Shimano 105
<b>řazení</b> Shimano 105	<b>brzdové páčky</b> Shimano 105 hydraulic
<b>brzdy</b> Shimano 105 hydraulic, 160mm rotor	<b>kličky</b> Shimano 105, 50/34T
<b>středové složení</b> Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system	<b>řídítka</b> Microtech XL alloy
<b>představec</b> Microtech XL alloy	<b>sedlovka</b> Basso Venta carbon 3B Gen2 seatpost
<b>sedlo</b> Selle Italia Model X	<b>náboj přední</b> Microtech alloy, 24 holes

**náboj zadní**  
Microtech alloy, 24 holes

**řetěz**  
Shimano 105

**kazeta**  
Shimano 105, 11-32T

**dráty**  
Sapim black stainless steel

**ráfky**  
Microtech MCT disc aluminium, 19mm internal channel,  
tubeless ready


**pláště**  
Continental Gran Sport 3, 28mm

**a151**  
VED3165

**obj.c.**  
VED3165

**omotávka**  
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

## Geometrie



<b>A1</b>	Bike Size	45	48	51	53	56	58	61
<b>B</b>	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
<b>R</b>	Reach (mm)	373,6	373,7	377,2	382,9	385,1	387,5	388,7
<b>S</b>	Stack (mm)	527,1	527,1	551,6	564,1	590,5	613,5	638,4
<b>C</b>	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73,5	73	72,5
<b>D</b>	Steering Tube Angle (°)	71,8	71,8	72	72,3	73,5	73,5	74
<b>E</b>	Chain-stay Length (mm)	400	400	400	400	402	406	406
<b>F</b>	BB to Fork Length (mm)	575,5	575,7	585,2	592,0	589,5	598,7	601,8
<b>HT</b>	Headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

## Fotogalerie

---

