

VENTA DISC, STEALTH, SHIMANO 105, MICROTECH MCT

obj. č.: VED3165



Technické parametry

vyráběné velikosti 45, 48, 51, 53, 56, 58, 61	rám Basso Venta disc, 100% UD Torayca TR50 and MR60 carbon, internal cable routing, 3B Gen2 system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle 165mm x 12mm
vidlice Basso Venta disc, fullcarbon, tapered, thru axle 125mm x 12mm	hlavové složení Microtech Headset Tapered Direct Bearing
přehazovačka Shimano 105	přesmykač Shimano 105
řazení Shimano 105	brzdové páčky Shimano 105 hydraulic
brzdy Shimano 105 hydraulic, 160mm rotor	kličky Shimano 105, 50/34T
středové složení Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system	řídítka Microtech XL alloy
představec Microtech XL alloy	sedlovka Basso Venta carbon 3B Gen2 seatpost
sedlo Selle Italia Model X	náboj přední Microtech alloy, 24 holes

náboj zadní
Microtech alloy, 24 holes

řetěz
Shimano 105

kazeta
Shimano 105, 11-32T

dráty
Sapim black stainless steel

ráfky
Microtech MCT disc aluminium, 19mm internal channel,
tubeless ready


pláště
Continental Gran Sport 3, 28mm

a151
VED3165

obj.c.
VED3165

omotávka
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

Geometrie



A1	Bike Size	45	48	51	53	56	58	61
B	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	Reach (mm)	373,6	373,7	377,2	382,9	385,1	387,5	388,7
S	Stack (mm)	527,1	527,1	551,6	564,1	590,5	613,5	638,4
C	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73,5	73	72,5
D	Steering Tube Angle (°)	71,8	71,8	72	72,3	73,5	73,5	74
E	Chain-stay Length (mm)	400	400	400	400	402	406	406
F	BB to Fork Length (mm)	575,5	575,7	585,2	592,0	589,5	598,7	601,8
HT	Headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

Fotogalerie

