

DIAMANTE SV DISC, AURORA, SHIMANO ULTEGRA DI2, MICROTECH RE38

obj. č.: DISVD3322



Doporučená cena

202.999 Kč

Akční cena

193.999 Kč

Technické parametry

| | |
|--|---|
| vyráběné velikosti 45,48,51,53,56,58,61,63 | rám Basso Diamante SV disc, 100% 3K Torayca HMCF T1000 and T800 carbon, internal cable routing, 3B Gen2 system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle |
| vidlice Basso Diamante SV disc fullcarbon, tapered, thru axle 125mm x 12mm | hlavové složení Diamante SV Integrated Cables Headset |
| přehazovačka Shimano Ultegra Di2, 12 speed | přesmykač Shimano Ultegra Di2 |
| řazení Shimano Ultegra Di2, 12 speed | brzdové páčky Shimano Ultegra hydraulic |
| brzdy Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor | kliky Shimano Ultegra, 52/36T |
| středové složení Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system | řídítka Basso Levita Integrated handlebar |

představec

Basso Levita Integrated handlebar

sedlovka

Basso Diamante SV carbon 3B Gen2 seatpost

sedlo

Selle Italia Flite Boost SuperFlow Carbon

náboj přední

Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

náboj zadní

Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

řetěz

Shimano Ultegra, 12 speed

kazeta

Shimano Ultegra 11-34T, 12 speed

dráty

Sapim CX

ráfky

Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready

pláště

Continental GP5000, 28mm

a151

DISVD3322


obj.c.

DISVD3322

omotávka

Basso The Ribbon handlebar tape 3,5mm

Geometrie



| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A1 | Seat Tube (mm) | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| B | Top Tube (mm) | 505 | 515 | 525 | 545 | 560 | 575 | 590 | 605 |
| R | Reach (mm) | 375 | 374.8 | 378.2 | 384.3 | 386.2 | 388.6 | 390.2 | 397.7 |
| S | Stack (mm) | 523 | 523.3 | 547.8 | 560.3 | 586.7 | 609.7 | 633.6 | 657.5 |
| C | Seat Tube Angle (°) | 76 | 75 | 75 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| D | Steering Tube Angle (°) | 71.8 | 71.8 | 72 | 72.3 | 73.5 | 73.5 | 74 | 74.5 |
| E | Chain-Stay Length (mm) | 404 | 404 | 404 | 404 | 406 | 410 | 410 | 410 |
| F | BB to Fork Length (mm) | 574 | 574 | 583 | 592 | 590 | 599 | 602 | 605 |
| HT | Headtube (mm) | 101 | 101 | 126 | 138 | 156 | 180 | 203 | 226 |

Fotogalerie

