

ASTRA DISC, CAMALEONT, SHIMANO 105 DI2, MICROTECH RE38

obj. č.: ASD3142



Doporučená cena

134.099 Kč

Akční cena

128.799 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti

45, 48, 51, 53, 56, 58, 61

vidlice

NEW Basso Astra disc, fullcarbon performance design fork, thru axle 125mm x 12mm

přehazovačka

Shimano 105 Di2, 12 speed

řazení

Shimano 105 Di2, 12 speed

rám

NEW Basso Astra disc, 100% Torayca carbon fiber, internal cable routing, 3B Gen2 clamp system, without aluminium reinforcement parts, thru axle 165mm x 12mm

hlavové složení

Microtech Integrated Cables Headset

přesmykač


Shimano 105 Di2

brzdové páčky

Shimano 105 hydraulic

| | |
|---|---|
| brzdy Shimano 105 hydraulic, 160mm rotor | klíky Shimano 105, 50/34T |
| středové složení Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system | řídítka Basso Aero alloy |
| představec Basso Paradigma stem | sedlovka Basso Astra carbon 3B Gen2 seatpost |
| sedlo Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow | náboj přední Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes |
| náboj zadní Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes | řetěz Shimano 105, 12 speed |
| kazeta Shimano 105 11-34T, 12 speed | dráty Sapim CX |
| ráfky Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready | pláště Continental Ultra Sport, 28 mm |
| a151 ASD3142 | obj.c. ASD3142 |
| omotávka Basso Logo Handlebar Tape 2 mm | |

Geometrie



| A1 | Bike Size | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B | Top Tube (mm) | 505 | 515 | 525 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| R | Reach (mm) | 371,1 | 371,1 | 374,5 | 380,4 | 382,1 | 384,4 | 385,5 |
| S | Stack (mm) | 538,9 | 538,9 | 563,4 | 575,9 | 602,4 | 625,4 | 650,4 |
| C | Seat Tube Angle (°) | 76 | 75 | 75 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
| D | Steering Tube Angle (°) | 71,8 | 71,8 | 72 | 72,3 | 73,5 | 73,5 | 74 |
| E | Chain-stay Lenght (mm) | 404 | 404 | 404 | 404 | 406 | 410 | 410 |
| F | BB to Fork Lenght (mm) | 576,9 | 576,9 | 586,4 | 593,2 | 590 | 599 | 602 |
| HT | Headtube (mm) | 125 | 125 | 150 | 162 | 180 | 204 | 228 |

Obdobitkový výstřezek

Fotogalerie

