

ASTRA DISC, GRAY ASPHALT, SHIMANO ULTEGRA DI2, MICROTECH RE38

obj. č.: ASD3322



Doporučená cena

168.499 Kč

Akční cena

160.999 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti

45, 48, 51, 53, 56, 58, 61

vidlice

NEW Basso Astra disc, fullcarbon performance design fork, thru axle 125mm x 12mm

přehazovačka

Shimano Ultegra Di2, 12 speed

řazení

Shimano Ultegra Di2, 12 speed

rám

NEW Basso Astra disc, 100% Torayca carbon fiber, internal cable routing, 3B Gen2 clamp system, without aluminium reinforcement parts, thru axle 165mm x 12mm

hlavové složení

Microtech Integrated Cables Headset

přesmykač


Shimano Ultegra Di2

brzdové páčky

Shimano Ultegra hydraulic

| | |
|---|---|
| brzdy Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor | kličky Shimano Ultegra, 52/36T |
| středové složení Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system | řídítka Basso Aero alloy |
| představec Basso Paradigma stem | sedlovka Basso Astra carbon 3B Gen2 seatpost |
| sedlo Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow | náboj přední Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes |
| náboj zadní Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes | řetěz Shimano Ultegra, 12 speed |
| kazeta Shimano Ultegra 11-34T, 12 speed | dráty Sapim CX |
| ráfky Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready | pláště Continental Ultra Sport, 28 mm |
| a151 ASD3322 | obj.c. ASD3322 |
| omotávka Basso Logo Handlebar Tape 2 mm | |

Geometrie



| A1 | Bike Size | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B | Top Tube (mm) | 505 | 515 | 525 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| R | Reach (mm) | 371,1 | 371,1 | 374,5 | 380,4 | 382,1 | 384,4 | 385,5 |
| S | Stack (mm) | 538,9 | 538,9 | 563,4 | 575,9 | 602,4 | 625,4 | 650,4 |
| C | Seat Tube Angle (°) | 76 | 75 | 75 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
| D | Steering Tube Angle (°) | 71,8 | 71,8 | 72 | 72,3 | 73,5 | 73,5 | 74 |
| E | Chain-stay Length (mm) | 404 | 404 | 404 | 404 | 406 | 410 | 410 |
| F | BB to Fork Length (mm) | 576,9 | 576,9 | 586,4 | 593,2 | 590 | 599 | 602 |
| HT | Headtube (mm) | 125 | 125 | 150 | 162 | 180 | 204 | 228 |

Obdobkový výstřek

Fotogalerie

