

DIAMANTE DISC, FADE OPAL WHITE, SHIMANO DURA-ACE DI2, DT SWISS ERC 1100DB 35

obj. č.: DID3113



Doporučená cena

271.699 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti

45,48,51,53,56,58,61

rám

NEW Basso Diamante disc, 100% Torayca carbon fiber, new superlight carbon layup, internal cable routing, , 3B Gen2 system, without aluminium reinforcement parts, thru axle

vidlice

NEW Basso Diamante disc, 100% Torayca carbon fiber, tapered, thru axle 125mm x 12mm

hlavové složení

Diamante Integrated Cables Headset

přehazovačka

Shimano Dura-Ace Di2 12speed

přesmykač

Shimano Dura-Ace Di2

řazení

Shimano Dura-Ace Di2 12speed

brzdové páčky

Shimano Dura Ace hydraulic

brzdy

Shimano Dura Ace hydraulic, 160mm rotor

kliky

Shimano Dura-Ace, 50/34T

středové složení

Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system

řídítka

Basso Levita Integrated handlebar

představec

Basso Levita Integrated handlebar

sedlovka

Basso Diamante carbon 3B Gen2 seatpost

sedlo
Selle Italia Flite Boost SuperFlow Carbon

náboj přední
DT 180

náboj zadní
DT 180, Ratchet EXP 36

řetěz
Shimano Dura-Ace 12speed

kazeta
Shimano Dura-Ace, 11-34T, 12 speed

dráty
DT Aerolite II, DT Aerocomp II

ráfky
DT Swiss ERC1100, 35mm carbon


pláště
Continental GP5000, 28mm

a151
DID3113

obj.c.
DID3113

omotávka
Basso The Ribbon handlebar tape 3,5mm

Geometrie



A1	Seat Tube (mm)	45	48	51	53	56	58	61
B	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	Reach (mm)	374,9	375,2	378,6	384,8	386,9	389	390,7
S	Stack (mm)	521,7	521,8	546,2	558,8	584,3	608	632,2
C	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73,5	73	72,5
D	Steering Tube Angle (°)	71,3	71,4	71,6	71,9	73,1	73,1	73,6
E	Chain-Stay Length (mm)	400	400	400	400	402	402	406
F	BB to Fork Length (mm)	579,3	579,4	589,1	596,1	593,5	602,7	606
HT	Headtube (mm)	101	101	126	138	155	180	203

Fotogalerie

