

# TERA, SILVER, SHIMANO GRX 600, MICROTECH MX25

obj. č.: TE32116



Doporučená cena

**65.999 Kč**

Akční cena

**62.399 Kč**

## Technické parametry

<b>vyráběné velikosti</b> S, M, L, XL	<b>rám</b> Basso Tera, triple butted lightweight aluminium, carbon rear triangle with fixed pivot, internal cable routing, tapered, Tera Thru Axle 173mm x 12mm
<b>vidlice</b> Basso Tera, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle 125mm x 12mm	<b>hlavové složení</b> Acros Internal Routing Headset
<b>přehazovačka</b> Shimano GRX 600	<b>přesmykač</b> Shimano GRX 600
<b>řazení</b> Shimano GRX 600	<b>brzdové páčky</b> Shimano GRX hydraulic
<b>brzdy</b> Shimano GRX hydraulic, 160mm rotor	<b>kličky</b> Shimano GRX 600, 46/30T
<b>středové složení</b> Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system	<b>řídítka</b> Microtech XL Gravel alloy
<b>představec</b> Microtech Tera/Vega stem	<b>sedlovka</b> Microtech XL alloy, 27.2mm

**sedlo**  
Selle Italia X3 Boost Flow

**náboj přední**  
Microtech alloy, 24 holes

**náboj zadní**  
Microtech alloy, 24 holes

**řetěz**  
Shimano GRX

**kazeta**  
Shimano GRX, 11-34T

**dráty**  
Sapim black stainless steel

**ráfky**  
Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready, internal rim width 25 mm


**pláště**  
Maxxis Rambler 700 x 45 mm

**a151**  
TE32116

**obj.c.**  
TE32116

**omotávka**  
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

## Geometrie



		S	M	L	XL
A1	Seat Tube (mm)	43	49	54	57
B	Top Tube (mm)	501	530	560	590
R	Reach (mm)	340	359	384	408
S	Stack (mm)	545	574	592	607
C	Seat Tube Angle (degree)	73,5	73,5	73,5	73,5
D	Steering Tube Angle (degree)	70	70	70	70
E	Chain-stay Length (mm)	425	425	425	425
F	BB to Fork Length (mm)	572	602	633	661
HT	Headtube (mm)	130	160	180	195



## Fotogalerie

---

