

# ASTRA DISC, POP GREEN, SHIMANO 105 DI2, MICROTECH RE38

obj. č.: ASD3242



Doporučená cena

**134.099 Kč**

Akční cena

**128.799 Kč**

## Technické parametry

### vyráběné velikosti

45, 48, 51, 53, 56, 58, 61

### vidlice

NEW Basso Astra disc, fullcarbon performance design fork, thru axle 125mm x 12mm

### přehazovačka

Shimano 105 Di2, 12 speed

### řazení

Shimano 105 Di2, 12 speed

### rám

NEW Basso Astra disc, 100% Torayca carbon fiber, internal cable routing, 3B Gen2 clamp system, without aluminium reinforcement parts, thru axle 165mm x 12mm

### hlavové složení

Microtech Integrated Cables Headset

### přesmykač


Shimano 105 Di2

### brzdové páčky

Shimano 105 hydraulic

|   |   |
|---|---|
| <b>brzdy</b><br>Shimano 105 hydraulic, 160mm rotor  | <b>klíky</b><br>Shimano 105, 50/34T                                   |
| <b>středové složení</b><br>Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system                         | <b>řídítka</b><br>Basso Aero alloy                                    |
| <b>představec</b><br>Basso Paradigma stem   | <b>sedlovka</b><br>Basso Astra carbon 3B Gen2 seatpost                |
| <b>sedlo</b><br>Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow  | <b>náboj přední</b><br>Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes |
| <b>náboj zadní</b><br>Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes                            | <b>řetěz</b><br>Shimano 105, 12 speed                                 |
| <b>kazeta</b><br>Shimano 105 11-34T, 12 speed   | <b>dráty</b><br>Sapim CX  |
| <b>ráfky</b><br>Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready | <b>pláště</b><br>Continental Ultra Sport, 28 mm                       |
| <b>a151</b><br>ASD3242  | <b>obj.c.</b><br>ASD3242  |
| <b>omotávka</b><br>Basso Logo Handlebar Tape 2 mm   |   |

## Geometrie



| A1 | Bike Size               | 45    | 48    | 51    | 53    | 56    | 58    | 61    |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B  | Top Tube (mm)           | 505   | 515   | 525   | 545   | 560   | 575   | 590   |
| R  | Reach (mm)              | 371,1 | 371,1 | 374,5 | 380,4 | 382,1 | 384,4 | 385,5 |
| S  | Stack (mm)              | 538,9 | 538,9 | 563,4 | 575,9 | 602,4 | 625,4 | 650,4 |
| C  | Seat Tube Angle (°)     | 76    | 75    | 75    | 74    | 73,5  | 73    | 72,5  |
| D  | Steering Tube Angle (°) | 71,8  | 71,8  | 72    | 72,3  | 73,5  | 73,5  | 74    |
| E  | Chain-stay Length (mm)  | 404   | 404   | 404   | 404   | 406   | 410   | 410   |
| F  | BB to Fork Length (mm)  | 576,9 | 576,9 | 586,4 | 593,2 | 590   | 599   | 602   |
| HT | Headtube (mm)           | 125   | 125   | 150   | 162   | 180   | 204   | 228   |

Obdobný výstřek

## Fotogalerie

