

# DIAMANTE SV DISC, AURORA, SHIMANO DURA-ACE DI2, MICROTECH RE38

obj. č.: DISVD3312



Doporučená cena

**248.999 Kč**

## Technické parametry

### vyráběné velikosti

45,48,51,53,56,58,61,63

### vidlice

Basso Diamante SV disc fullcarbon, tapered, thru axle 125mm x 12mm

### přehazovačka

Shimano Dura-Ace Di2 12speed

### řazení

Shimano Dura-Ace Di2 12speed

### brzdy

Shimano Dura Ace hydraulic, 160mm rotor

### středové složení

Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system

### představec

Basso Levita Integrated handlebar

### rám

Basso Diamante SV disc, 100% 3K Torayca HMCF T1000 and T800 carbon, internal cable routing, 3B Gen2 system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle

### hlavové složení

Diamante SV Integrated Cables Headset

### přesmykač

Shimano Dura-Ace Di2

### brzdové páčky

Shimano Dura Ace hydraulic

### kliky

Shimano Dura-Ace, 50/34T

### řídítka

Basso Levita Integrated handlebar

### sedlovka

Basso Diamante SV carbon 3B Gen2 seatpost

**sedlo**  
Selle Italia Flite Boost SuperFlow Carbon

**náboj přední**  
Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

**náboj zadní**  
Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

**řetěz**  
Shimano Dura-Ace 12speed

**kazeta**  
Shimano Dura-Ace, 11-34T, 12 speed

**dráty**  
Sapim CX

**ráfky**  
Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready


**pláště**  
Continental GP5000, 28mm

**a151**  
DISVD3312

**obj.c.**  
DISVD3312

**omotávka**  
Basso The Ribbon handlebar tape 3,5mm

## Geometrie



<b>A1</b>	Seat Tube (mm)	45	48	51	53	56	58	61	63
<b>B</b>	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590	605
<b>R</b>	Reach (mm)	375	374.8	378.2	384.3	386.2	388.6	390.2	397.7
<b>S</b>	Stack (mm)	523	523.3	547.8	560.3	586.7	609.7	633.6	657.5
<b>C</b>	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73.5	73	72.5	72.5
<b>D</b>	Steering Tube Angle (°)	71.8	71.8	72	72.3	73.5	73.5	74	74.5
<b>E</b>	Chain-Stay Length (mm)	404	404	404	404	406	410	410	410
<b>F</b>	BB to Fork Length (mm)	574	574	583	592	590	599	602	605
<b>HT</b>	Headtube (mm)	101	101	126	138	156	180	203	226

## Fotogalerie

---

