

# VENTA DISC, STEALTH, SHIMANO ULTEGRA, MICROTECH MCT

obj. č.: VED3155



## Technické parametry

### vyráběné velikosti

45, 48, 51, 53, 56, 58, 61

### rám

Basso Venta disc, 100% UD Torayca TR50 and MR60 carbon, internal cable routing, 3B Gen2 system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle 165mm x 12mm

### vidlice

Basso Venta disc, fullcarbon, tapered, thru axle 125mm x 12mm

### hlavové složení

Microtech Headset Tapered Direct Bearing

### přehazovačka

Shimano Ultegra

### přesmykač

Shimano Ultegra

### řazení

Shimano Ultegra

### brzdové páčky

Shimano Ultegra hydraulic

### brzdy

Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor

### kličky

Shimano Ultegra, 50/34T

### středové složení

Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system

### řídítka

Microtech XL alloy

### představec

Microtech XL alloy

### sedlovka

Basso Venta carbon 3B Gen2 seatpost

### sedlo

Selle Italia Model X

### náboj přední

Microtech alloy, 24 holes

**náboj zadní**  
Microtech alloy, 24 holes

**řetěz**  
Shimano Ultegra

**kazeta**  
Shimano Ultegra, 11-32T

**dráty**  
Sapim black stainless steel

**ráfky**  
Microtech MCT disc aluminium, 19mm internal channel,  
tubeless ready


**pláště**  
Continental Gran Sport 3, 28mm

**a151**  
VED3155

**obj.c.**  
VED3155

**omotávka**  
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

## Geometrie



|           |                         |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>A1</b> | Bike Size               | 45    | 48    | 51    | 53    | 56    | 58    | 61    |
| <b>B</b>  | Top Tube (mm)           | 505   | 515   | 525   | 545   | 560   | 575   | 590   |
| <b>R</b>  | Reach (mm)              | 373,6 | 373,7 | 377,2 | 382,9 | 385,1 | 387,5 | 388,7 |
| <b>S</b>  | Stack (mm)              | 527,1 | 527,1 | 551,6 | 564,1 | 590,5 | 613,5 | 638,4 |
| <b>C</b>  | Seat Tube Angle (°)     | 76    | 75    | 75    | 74    | 73,5  | 73    | 72,5  |
| <b>D</b>  | Steering Tube Angle (°) | 71,8  | 71,8  | 72    | 72,3  | 73,5  | 73,5  | 74    |
| <b>E</b>  | Chain-stay Length (mm)  | 400   | 400   | 400   | 400   | 402   | 406   | 406   |
| <b>F</b>  | BB to Fork Length (mm)  | 575,5 | 575,7 | 585,2 | 592,0 | 589,5 | 598,7 | 601,8 |
| <b>HT</b> | Headtube (mm)           | 125   | 125   | 150   | 162   | 180   | 204   | 228   |

## Fotogalerie

---

