

VENTA DISC, STEALTH, SHIMANO ULTEGRA, MICROTECH MCT

obj. č.: VED3155



Doporučená cena

75.999 Kč

Akční cena

71.999 Kč

Technické parametry

| | |
|---|--|
| vyráběné velikosti 45, 48, 51, 53, 56, 58, 61 | rám Basso Venta disc, 100% UD Torayca TR50 and MR60 carbon, internal cable routing, 3B Gen2 system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle 165mm x 12mm |
| vidlice Basso Venta disc, fullcarbon, tapered, thru axle 125mm x 12mm | hlavové složení Microtech Headset Tapered Direct Bearing |
| přehazovačka Shimano Ultegra | přesmykač Shimano Ultegra |
| řazení Shimano Ultegra | brzdové páčky Shimano Ultegra hydraulic |
| brzdy Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor | kliky Shimano Ultegra, 50/34T |

středové složení

Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system

řídítka

Microtech XL alloy

představec

Microtech XL alloy

sedlovka

Basso Venta carbon 3B Gen2 seatpost

sedlo

Selle Italia Model X

náboj přední

Microtech alloy, 24 holes

náboj zadní

Microtech alloy, 24 holes

řetěz

Shimano Ultegra

kazeta

Shimano Ultegra, 11-32T

dráty

Sapim black stainless steel

ráfky

Microtech MCT disc aluminium, 19mm internal channel, tubeless ready

pláště

Continental Gran Sport 3, 28mm

a151

VED3155


obj.c.

VED3155

omotávka

Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

Geometrie



| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A1 | Bike Size | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| B | Top Tube (mm) | 505 | 515 | 525 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| R | Reach (mm) | 373,6 | 373,7 | 377,2 | 382,9 | 385,1 | 387,5 | 388,7 |
| S | Stack (mm) | 527,1 | 527,1 | 551,6 | 564,1 | 590,5 | 613,5 | 638,4 |
| C | Seat Tube Angle (°) | 76 | 75 | 75 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
| D | Steering Tube Angle (°) | 71,8 | 71,8 | 72 | 72,3 | 73,5 | 73,5 | 74 |
| E | Chain-stay Lenght (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 402 | 406 | 406 |
| F | BB to Fork Lenght (mm) | 575,5 | 575,7 | 585,2 | 592,0 | 589,5 | 598,7 | 601,8 |
| HT | Headtube (mm) | 125 | 125 | 150 | 162 | 180 | 204 | 228 |

© Shimano 2016

Fotogalerie

