

ASTRA DISC, GRAY ASPHALT, SRAM RIVAL ETAP AXS, MICROTECH RE38

obj. č.: ASD3332



Technické parametry

vyráběné velikosti

45, 48, 51, 53, 56, 58, 61

vidlice

NEW Basso Astra disc, fullcarbon performance design fork, thru axle 125mm x 12mm

přehazovačka

Sram Rival eTap AXS, 12 speed

řazení

Sram Rival eTap AXS, 12 speed

brzdy

Sram Rival hydraulic, 160mm rotor

středové složení

Sram for BB86.5 x 41 mm, pressfit system

představec

Basso Paradigm stem

rám

NEW Basso Astra disc, 100% Torayca carbon fiber, internal cable routing, 3B Gen2 clamp system, without aluminium reinforcement parts, thru axle 165mm x 12mm

hlavové složení

Microtech Integrated Cables Headset

přesmykač

Sram Rival eTap AXS

brzdové páčky

Sram Rival hydraulic

kliky

Sram Rival AXS, 48/35T

řídítka

Basso Aero alloy

sedlovka

Basso Astra carbon 3B Gen2 seatpost

sedlo
Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow

náboj přední
Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

náboj zadní
Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

řetěz
Sram Rival AXS, 12 speed

kazeta
Sram Rival, 10-36T, 12 speed

dráty
Sapim CX

ráfky
Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready


pláště
Continental Ultra Sport, 28 mm

a151
ASD3332

obj.c.
ASD3332

omotávka
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

Geometrie



A1	Bike Size	45	48	51	53	56	58	61
B	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	Reach (mm)	371,1	371,1	374,5	380,4	382,1	384,4	385,5
S	Stack (mm)	538,9	538,9	563,4	575,9	602,4	625,4	650,4
C	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73,5	73	72,5
D	Steering Tube Angle (°)	71,8	71,8	72	72,3	73,5	73,5	74
E	Chain-stay Length (mm)	404	404	404	404	406	410	410
F	BB to Fork Length (mm)	576,9	576,9	586,4	593,2	590	599	602
HT	Headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

Obdelnikovy vystruzek

Obdelnikovy vystruzek

Fotogalerie

