



**středové složení**

Sram for BB86.5 x 41 mm , pressfit system

**řídítka**

Basso Aero alloy

**představec**

Basso Paradigma stem

**sedlovka**

Basso Astra carbon 3B Gen2 seatpost

**sedlo**

Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow

**náboj přední**

Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

**náboj zadní**

Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

**řetěz**

Sram Rival AXS, 12 speed

**kazeta**

Sram Rival, 10-36T, 12 speed

**dráty**

Sapim CX

**ráfky**

Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready

**pláště**

Continental Ultra Sport, 28 mm

**a151**

ASD3132

**obj.c.**

ASD3132

**omotávka**

Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

## Geometrie



A1	Bike Size	45	48	51	53	56	58	61
B	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	Reach (mm)	371,1	371,1	374,5	380,4	382,1	384,4	385,5
S	Stack (mm)	538,9	538,9	563,4	575,9	602,4	625,4	650,4
C	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73,5	73	72,5
D	Steering Tube Angle (°)	71,8	71,8	72	72,3	73,5	73,5	74
E	Chain-stay Length (mm)	404	404	404	404	406	410	410
F	BB to Fork Length (mm)	576,9	576,9	586,4	593,2	590	599	602
HT	Headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

Obdobkový výstřezek

## Fotogalerie

