

# VENTA DISC, STONE GRAY, SHIMANO ULTEGRA, MICROTECH MCT

obj. č.: VED3255



## Technické parametry

### vyráběné velikosti

45, 48, 51, 53, 56, 58, 61

### rám

Basso Venta disc, 100% UD Torayca TR50 and MR60 carbon, internal cable routing, 3B Gen2 system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle 165mm x 12mm

### vidlice

Basso Venta disc, fullcarbon, tapered, thru axle 125mm x 12mm

### hlavové složení

Microtech Headset Tapered Direct Bearing

### přehazovačka

Shimano Ultegra

### přesmykač

Shimano Ultegra

### řazení

Shimano Ultegra

### brzdové páčky

Shimano Ultegra hydraulic

### brzdy

Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor

### kliky

Shimano Ultegra, 50/34T

### středové složení

Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system

### řídítka

Microtech XL alloy

### představec

Microtech XL alloy

### sedlovka

Basso Venta carbon 3B Gen2 seatpost

**sedlo**  
Selle Italia Model X

**náboj přední**  
Microtech alloy, 24 holes

**náboj zadní**  
Microtech alloy, 24 holes

**řetěz**  
Shimano Ultegra

**kazeta**  
Shimano Ultegra, 11-32T

**dráty**  
Sapim black stainless steel

**ráfky**  
Microtech MCT disc aluminium, 19mm internal channel,  
tubeless ready


**pláště**  
Continental Gran Sport 3, 28mm

**a151**  
VED3255

**obj.c.**  
VED3255

**omotávka**  
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

## Geometrie



A1	Bike Size	45	48	51	53	56	58	61
B	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	Reach (mm)	373,6	373,7	377,2	382,9	385,1	387,5	388,7
S	Stack (mm)	527,1	527,1	551,6	564,1	590,5	613,5	638,4
C	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73,5	73	72,5
D	Steering Tube Angle (°)	71,8	71,8	72	72,3	73,5	73,5	74
E	Chain-stay Length (mm)	400	400	400	400	402	406	406
F	BB to Fork Length (mm)	575,5	575,7	585,2	592,0	589,5	598,7	601,8
HT	Headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

Obdelkový výstup

## Fotogalerie

---

